

Vacunas recomendadas en el 2023 para niños de

19-23 Meses

Escribe la fecha de vacunación en el cuadro junto a la vacuna una vez que tu hijo/a la haya recibido

Vacuna contra el COVID-19**

del coronavirus 2019

(Dosis 1 de 1)

Fecha recibida

Vacuna contra la influenza†

Influenza (gripe)

(Dosis 1 de 1)

Fecha recibida

Vacuna HepA‡

Hepatitis A

(Dosis 2 de 2)

Fecha recibida

NOTAS A PIE DE PÁGINA

COVID-19**

La cantidad de dosis recomendadas Influenza† HepA‡ depende de la edad de su hijo y el tipo de vacuna contra el COVID-19 usada.

Influenza†

Se recomiendan dos dosis con un intervalo de por lo menos 4 semanas para los niños de 6 meses a 8 años de edad que reciban por primera vez la vacuna contra la influenza (gripe) y para algunos otros niños en este grupo de edad. La vacuna contra la gripe debe recibirse anualmente.

HepA‡

Se requieren 2 dosis de la vacuna HepA para que brinde protección duradera. Las 2 dosis deben administrarse entre los 12 y 23 meses de edad. Debe haber un intervalo de por lo menos 6 meses entre la administración de cada dosis. Los niños de 2 años o más que no hayan recibido 2 dosis de la vacuna HepA deben completar la serie.



Explicación de responsabilidad: Toda información sobre las dosis y vacunas necesarias fue obtenida del calendario infantil recomendado por el CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades). Habla con tu médico o visita el sitio web del CDC <https://www.cdc.gov/spanish/> para obtener más información.

Actualizado abril 2023