

Vacunas recomendadas en el 2024 para niños de

4-6 Años

Escribe la fecha de vacunación en el cuadro junto a la vacuna una vez que tu hijo/a la haya recibido

| | | | |
|------------------------------------|--|----------------|----------------|
| Vacuna DTaP | Difteria, tosferina y tétanos | (Dosis 5 de 5) | Fecha recibida |
| Vacuna IPV | Poliomielitis | (Dosis 4 de 4) | Fecha recibida |
| Vacuna contra el COVID-19** | Coronavirus 2019 (Se recomienda 1 o más dosis de la vacuna actualizada [fórmula 2023-2024]. Habla con tu médico para obtener más información.) | (Dosis 1 de 1) | Fecha recibida |
| Vacuna contra la influenza† | Influenza (gripe) (Estas vacunas se administran una vez al año, a partir de los 6 meses. Habla con tu médico para obtener más información.) | (Dosis 1 de 1) | Fecha recibida |
| Vacuna MMR | Sarampión, paperas y rubéola | (Dosis 2 de 2) | Fecha recibida |
| Vacuna contra la varicela | Varicela | (Dosis 2 de 2) | Fecha recibida |

NOTAS A PIE DE PÁGINA

COVID-19**

La cantidad de dosis recomendadas depende de la edad de tu hijo y el tipo de vacuna contra el COVID-19 usada.

Influenza†

Se recomiendan dos dosis con un intervalo de por lo menos 4 semanas para los niños de 6 meses a 8 años de edad que reciban por primera vez la vacuna contra la influenza (gripe) y para algunos otros niños en este grupo de edad. La vacuna contra la gripe debe recibirse anualmente.



Explicación de responsabilidad: Toda información sobre las dosis y vacunas necesarias fue obtenida del calendario infantil recomendado por el CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades). Habla con tu médico o visita el sitio web del CDC <https://www.cdc.gov/spanish/> para obtener más información.

Actualizado abril 2024