

Vacunas recomendadas para niños de

2 Meses

Escribe la fecha de vacunación en el cuadro junto a la vacuna una vez que tu hijo/a la haya recibido

Vacuna HepB	Hepatitis B (Esta dosis se puede administrar desde 1-2 meses. Habla con tu proveedor para obtener más información.)	(Dosis 2 de 3)	Fecha recibida
Vacuna RV*	Rotavirus	(Dosis 1 de 3)	Fecha recibida
Vacuna DTaP	Difteria, tosferina y tétanos	(Dosis 1 de 5)	Fecha recibida
Vacuna contra Hib*	Haemophilus influenzae tipo b	(Dosis 1 de 4)	Fecha recibida
Vacuna PCV15, PCV20	Enfermedad neumocócica	(Dosis 1 de 4)	Fecha recibida
Vacuna IPV	Poliomielitis	(Dosis 1 de 4)	Fecha recibida
VRS* (RSV, por sus siglas en inglés)	Virus respiratorio sincitial (Esta dosis se puede administrar en cualquier lugar desde el nacimiento hasta los 19 meses. Habla con tu médico o proveedor de atención médica para obtener más información.)	(Dosis 1 de 1)	Fecha recibida

NOTAS A PIE DE PÁGINA

RV* **Hib***

La administración de una tercera dosis a los 6 meses de edad depende de la marca de la vacuna contra Hib o el rotavirus usada para la dosis anterior.

VRS*

Es posible que tu hijo(a) necesite una vacuna contra el VRS. Habla con tu médico o proveedor de atención médica para más información.



Explicación de responsabilidad: Toda información sobre las dosis y vacunas necesarias fue obtenida del calendario infantil recomendado por el CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades). Habla con tu médico o visita el sitio web del CDC <https://www.cdc.gov/spanish/> para obtener más información.

Actualizado febrero 2025